



N°: MCI/CAAA 04/2019
NM ISO 15 189

مختبر التحليلات الطبية جينلاب "أم الربيع"
Laboratoire de biologie médicale Génelab
"Oum Rabiaa"
Dr. Mohamed BENZAOUZ
Pharmacien Biologiste
الدكتور بنعزوز محمد
صيدلي إجنابي



Laboratoire certifié par
IMANOR
CERTIFICATION
N° 2017 CSMQ.04 : 01
NM ISO 9001 : 2015

PRECONISATIONS EXPECTORATION

INTERET

Ce document fournit les indications pour effectuer le prélèvement des sécrétions provenant des voies respiratoires profondes, pour mettre rechercher l'agent responsable d'une infection pulmonaire.

MATERIEL NECESSAIRE

- Flacon stérile fourni et identifié par le laboratoire.

PRECONISATIONS AVANT LE RECUEIL

- Le recueil se fait au réveil.
- Ne pas être sous traitement d'antibiotiques, sinon il faut attendre 2 jours après l'arrêt du traitement.

PRECONISATIONS POUR LE RECUEIL

- Réaliser le prélèvement à l'air libre et à l'écart des autres personnes.
- Se rincer la bouche avec de l'eau.
- Recueillir les crachats à la suite d'une toux productive.

NB : Les crachats proviennent des poumons et sont expulsés lors de la toux.

- Recueillir au moins 2 ml de crachats et fermer le flacon hermétiquement.
- Apporter le flacon au laboratoire dans les plus brefs délais (Si possible 30 min après le recueil)